



Holzenergie Schweiz - Energie-bois Suisse

**MINERGIE®-Module für das bessere Bauen**



**Die Anforderungen an das  
MINERGIE®-Modul Holzfeuerstätten**

Christoph Aeschbacher, Projektleiter



# Begriffe

- MINERGIE®-Module sind energetisch relevante Bauteile in MINERGIE®-Qualität
- MINERGIE® -Modul Holzfeuerstätten sind Produkte, die den Anforderungen des MINERGIE® -Modul Holzfeuerstätten genügen und auch entsprechend zertifiziert sind.

# Trägerschaft

- Holzenergie Schweiz (HeS)
- Holzfeuerungen Schweiz (SFIH)
- Verband Schweizerischer Hafner- und Plattengeschäfte
- Zuständig für:
  - Reglement
  - Anpassungen
  - Zertifizierungsstelle
  - Labelkommission und deren Aufgaben

# Anforderungen

- **Stückholz**feuerungen ohne hydraulische Anbindung an das Heizsystem
- Seriell gefertigte Heizeinsätze, Cheminéeöfen, Herde und Speicheröfen, individuell gebaute Speicheröfen
- **Qualitätssiegel** von Holzenergie Schweiz ist zwingend
- Austellungsraum darf durch einen Abbrand nicht überheizt werden
- Leistung max. 3\*Leistungsbedarf Aufstellungsraum, aber immer **kleiner als 11kW**

# Anforderungen

- Ausstellungsraum heisst:
  - Räume, die auf dem gleichen und den darüber liegenden Geschossen liegen wie der Ofen, jedoch nicht durch Türen abgetrennt werden können
- Die Verbrennungsluftzufuhr muss durch eine separate Leitung direkt dem Brennraum zugeführt werden. (Dichte Klappe ist integriert)

# Antrag

- Antrag durch Hersteller, Händler, Importeure oder Branchenverbände
- Nachweis
  - Angemeldete Feuerstätte muss Anforderung MINERGIE®-Holzfeuerung erfüllen
  - Hinreichendes Qualitätssicherungs- oder Managementsystem im Betrieb
  - Reglementsgetreue Ausbildung der Installateure
- Erstanmeldung
  - Zulassungsformular Modulanbieter
  - Formular Zertifizierung von Holzfeuerstätten vollständig ausfüllen

# Erstanmeldung Modulanbieter

- Zulassungsformular
- 3 verschiedene Möglichkeiten
  - ISO 9001 zertifizierter Betrieb
  - Freiwillige Expertenprüfung (Bericht z.H. Zertifizierungsstelle)
  - Schriftliche Selbstdeklaration (Vertriebswege, Schulungen, Rückverfolgbarkeit, Umgang mit Beschwerden- und Garantiefällen)
- MINERGIE®: mind. 10% Stichproben bei Modulanbieter und Modulen

# Prüfung des Antrags

- Anträge werden durch die Zertifizierungsstelle geprüft
- Bei Erfüllung der Anforderungen stellt die Zertifizierungsstelle eine Urkunde aus
- Eintragung des Moduls auf der offiziellen Modulliste
- Zertifizierung berechtigt den Antragssteller und den Installateur die Marke MINERGIE® im Zusammenhang mit der zertifizierten Holzfeuerstätte zu benützen


# Kennzeichnung der MINERGIE® -Modul Holzfeuerstätten

- **Wichtig:** Zertifikat gilt nur für jeweilige Holzfeuerstätte, und ist nicht auf andere übertragbar → **Modulliste**
- Wenn alle Kriterien erfüllt sind, kann ein Kleber/Schild auf der geprüften Anlage angebracht werden.




# Gültigkeit der Zertifikate

- Im Idealfall 5 Jahre von Beginn weg



- Wenn Q-Siegel bereits vorhanden, Gültigkeitsdauer verkürzt



# Kontakt

- Holzenergie Schweiz  
Franco Isler  
044 250 88 16  
isler@holzenergie.ch

**Danke für die Aufmerksamkeit**