

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
LU	H-M		4B AG An der Ron 7 6280 Hochdorf Tel. 041 914 50 50 Code Nr. 505.03 www.4b-fenster.ch	4B aluba Holz-Metall-Fenster Renovationsfenster		01.09.03	Material: Blendrahmen Kombination eines Aluminium-Kunststoff Verbundprofils, Flügelrahmen Holz-Aluminium, Rahmen 67x 81 mm, Flügel 68x77mm, Stulp 103x77mm, Glasflächenanteil 76.1%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 30mm, Randverbund Termix, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
BE	H-M		Muster Fenster AG Chrummatt 38 3175 Flamatt Tel. 031 744 10 60 Code Nr. 109.03 www.muster-fenster.ch	VISION 3000 Holz-Metall-Fenster Light-System		10.11.03	Material: Holz-Metall-Lightkonstruktion Rahmen und Flügel aus Holz mit äusserer Abdeckung aus Aluminium. Rahmen 70x64 mm mit 12 mm Zusatzisolierung, Flügel 60x60 mm, Stulp 106x60 mm (Holzteile), Glasflächenanteil 83.4 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 28 mm, Randverbund Swiss Spacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SG	H-M		Schär AG Wil Fensterbau Speerstrasse 11 9500 Wil Tel. 071 912 10 10 Code Nr. 185.03 www.fensterschaer.ch	VISION 3000 Holz-Metall-Fenster Light-System		10.11.03	Material: Holz-Metall-Lightkonstruktion Rahmen und Flügel aus Holz mit äusserer Abdeckung aus Aluminium. Rahmen 70x64 mm mit 12 mm Zusatzisolierung, Flügel 60x60 mm, Stulp 106x60 mm (Holzteile), Glasflächenanteil 83.4 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 28 mm, Randverbund Swiss Spacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
LU	H-M		BS Fenster und Türenbau AG Rigistrasse 11 6210 Sursee Tel. 041 925 11 55 Code Nr. 223.03 www.bs-fensterbau.ch	VISION 3000 Holz-Metall-Fenster Light-System		10.11.03	Material: Holz-Metall-LightkonstruktionRahmen und Flügel aus Holz mit äusserer Abdeckung aus Aluminium. Rahmen 70x64 mm mit 12 mm Zusatzisolierung, Flügel 60x60 mm, Stulp 106x60 mm (Holzteile), Glasflächenanteil 83.4 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 28 mm, Randverbund Swiss Spacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
AG	H-M		Erne Holzbau AG Fenster + Fassaden Werkstrasse 3 5080 Laufenburg Tel. 062 869 81 81 Code Nr. 154.03 www.erne.net	VISION 3000 Holz-Metall-Fenster Light-System		10.12.03	Material: Holz-Metall-Lightkonstruktion Rahmen und Flügel aus Holz mit äusserer Abdeckung aus Aluminium. Rahmen 70x64 mm mit 12 mm Zusatzisolierung, Flügel 60x60 mm, Stulp 106x60 mm (Holzteile), Glasflächenanteil 83.4 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 28 mm, Randverbund Swiss Spacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
BE	H-M		A. + E. Wenger AG Fensterbau 3752 Wimmis Tel. 033 359 82 82 Code Nr. 144.04 www.wenger-fenster.ch	Eiger Minergiefenster Standard		01.03.04	Material Holz mit Glashaltesprofil in Aluminium aussen, Rahmen 110x68 mm, Flügel 60x55 mm, Stulp 104x55 mm, Glasflächenanteil 83.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 28 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
LU	H-M		Holzbau Bucher AG Untergasse 11 6064 Kerns Tel. 041 666 07 07 Code Nr. 150.04 www.holzbau-bucher.ch	Eiger Holz-Metall-Fenster Light-System		26.05.04	Material Blendrahmen in Holz-Alu, Flügelrahmen Holz mit Glashaltesprofil in Aluminium aussen, Rahmen 88x55 mm, Flügel 60x54 mm, Stulp 104x54 mm, Glasflächenanteil 83.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 28 mm, Randverbund Swissppacer V, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
ZH	H-M		Kläusler Fridolin AG Schaffhauserstr. 176 8302 Kloten Tel. 01 800 10 00 Code Nr. 104.04 www.klaeusler.ch	Eiger Holz-Metall-Fenster Light-System		26.05.04	Material Blendrahmen in Holz-Alu, Flügelrahmen Holz mit Glashaltesprofil in Aluminium aussen, Rahmen 88x55 mm, Flügel 60x54 mm, Stulp 104x54 mm, Glasflächenanteil 83.8%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 28 mm, Randverbund Swissppacer V, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SG	H-M		EgoKiefer AG Fensterfabrik Schöntalstrasse 2 9450 Altstätten Tel. 071 757 33 33 Code Nr. 500.04 www.egokiefer.ch	EgoKiefer Holz/Aluminium HA ₃		26.05.04	Material Holz-Aluminium, Rahmen 100x58 mm, Flügel 74x68 mm, Stulp 117x68mm, Glasflächenanteil 76.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund TPS, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SG	H		EgoKiefer AG Fensterfabrik Schöntalstrasse 2 9450 Altstätten Tel. 071 757 33 33 Code Nr. 500.04 www.egokiefer.ch	EgoKiefer Holzfenster		26.05.04	Material Holz, Rahmen 100x58 mm, Flügel 73x68 mm, Stulp 117x68 mm, Glasflächenanteil 76.9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 32 mm, Randverbund TPS, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
TG	H		bresga Fenster AG Luxburgstrasse 8 CH-9322 Egnach Tel. 071 477 20 10 Code Nr. 231.04 www.bresga.ch	bresga-Classic iV 64 M Holzfenster		01.09.04	Material Holz, Rahmen 104x64 mm, Flügel 74x74 mm, Stulp 122x74 mm, Glasflächenanteil 77%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Swisspacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
GR	H-M		Lötscher & Co. AG Farbstrasse 83a 7220 Schiers Tel. 081 328 11 39 Code Nr. 131.05 www.loetscher-holzbau.ch	SIRIUS Holz-Metall-Fenster Light-System		20.05.05	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 117x64 mm mit 12 mm Zusatzisolierung, Flügel 60x84 mm, Stulp 106x84 mm, Glasflächenanteil 82.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SO	H-M		VELUX Schweiz AG Industriestrasse 7 4632 Trimbach Tel. 062 289 44 44 Code Nr. 288.05 www.velux.ch	Dachfenster Typ GGL-64 Holz / Aluminium Holz / Kupfer Holz / Titanzink		20.05.05	Blendrahmen in Holz-Alu/Cu/Ti-Zn Flügelrahmen in Holz mit äusserem Glashalte-profil in Alu/Cu/Ti-Zn, Glasflächenanteil 75.77 % Isolierglas 2-fach mit drittem Glas vorgesetzt U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 24 mm plus 4 mm Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
BL	K		Aerni Fenster AG Hauptstrasse 173 4422 Arisdorf Tel. 0848 11 55 66 Code Nr. 506.05 www.aerni.com	KÖMMERLING EuroFutur MD Classic		30.11.05	Material Kunststoff, Rahmen 100 x 70 mm, Flügel 71 x 71 mm, Stulp 113 x 88 mm oder 128 x 90.6 mm, Glasflächenanteil > 76.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund ACS+, ausgewiesener U_w -Wert <1.0 $\text{W/m}^2\text{K}$.
SG	H-M		EgoKiefer AG Fensterfabrik Schöntalstrasse 2 9450 Altstätten Tel. 071 757 33 33 Code Nr. 500.06 www.egokiefer.ch	EgoKiefer Holz/Aluminium XL		01.02.06	Material Holz-Aluminium, Rahmen 64x58 mm, Flügel 63x68 mm, Stulp 106x58mm, Glasflächenanteil 84.3%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 32 mm, Randverbund TPS, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SO	K		FT-Fenster Technik Küche und Holzbau AG Bittertenstr. 12 4702 Oensingen Tel. 062 388 32 71 Code Nr. 201.06 www.ft-ag.ch	Kunststoff-Fenster Trocac InnoNova_70.M5		01.02.06	Material Kunststoff, Rahmen 90 x 70 mm, Flügel 68 x 70 mm, Stulp 124 x 70 mm, Glasflächenanteil 76 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 36 mm, Randverbund Thermix u.Inox, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
BE	H-M		Säger Fenster AG Industriestrasse 26 4912 Aarwangen Tel. 062 919 82 62 Code Nr. 282.06 www.fenster-saegger.ch	VISION 3000 Holz-Metall-Fenster Light-System		01.02.06	Material: Holz-Metall-Lightkonstruktion Rahmen und Flügel aus Holz mit äusserer Abdeckung aus Aluminium. Rahmen 70x64 mm mit 12 mm Zusatzisolierung, Flügel 60x60 mm, Stulp 106x60 mm (Holzteile), Glasflächenanteil 83.4 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 28 mm, Randverbund Swiss Spacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SG	K		Klarer Fenster AG Gröblistrasse 14 9014 St.Gallen Tel. 071 272 10 10 Code Nr. 108.06 www.klarer.ch	KÖMMERLING EuroFutur MD Classic		15.03.06	Material Kunststoff, Rahmen 100 x 70 mm, Flügel 71 x 71 mm, Stulp 113 x 88 mm oder 128 x 90.6 mm, Glasflächenanteil > 76.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert 0.7, Stärke 36 mm, Randverbund Termix, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SG	K		Schär AG Wil Fensterbau Speerstrasse 11 9500 Wil Tel. 071 912 10 10 Code Nr. 185.06 www.fensterschaer.ch	KÖMMERLING EuroFutur MD Classic		15.03.06	Material Kunststoff, Rahmen 100 x 70 mm, Flügel 71 x 71 mm, Stulp 113 x 88 mm oder 128 x 90.6 mm, Glasflächenanteil > 76.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert 0.7, Stärke 36 mm, Randverbund Termix, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
AG	H-M		FFN Fensterfabrik Niederwil AG Buchgrindel 1 5524 Niederwil/AG Tel. 056 622 95 33 Code Nr. 177.06 www.ffn.ch	Schweizer Homena 555 PWE plus lichtoptimiert Holz-Metall-Fenster Light-System		16.06.06	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 70 x 64 mm mit 10 mm Zusatzisolierung, Flügel 68x64 mm, Stulp 112 x 68 mm, Glasflächenanteil 82.9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
BL	H-M		Gerber-Vogt AG Fenster u. Fassadenbau Binnerstr.107 4123 Allschwil Tel. 061 487 00 00 Code Nr. 267.06 www.gerber-vogt.ch	AGM ISO-4100 M Holz-Metall-Fenster		16.06.06	Material : Holz-Metall-Fenster mit Rahmen und Flügel als Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 76 x 63 mm , Flügel 76 x 75 mm, Stulp 122 x 75 mm, Glasflächenanteil 76 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
LU	K		KRONENBERGER AG Kunststoff-Fenster Seetalstrasse 190 6032 Emmen Tel. 041 445 14 14 Code Nr. 512.06 www.kronenberger.ch	Kunststoff-Fenster CUBE Minergie		10.12.14	Material Kunststoff, Rahmen 100 x 70 mm, Flügel 71 x 79 mm, Stulp 120 x 87 mm, Glasflächenanteil 76 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 36 mm, Edelstahl Randverbund, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
LU	K-M		KRONENBERGER AG Kunststoff-Fenster Seetalstrasse 190 6032 Emmen Tel. 041 445 14 14 Code Nr. 512.06 www.kronenberger.ch	Kunststoff-Fenster CUBE Alu Minergie		10.12.14	Material Kunststoff, Rahmen 102 x 75 mm, Flügel 73 x 83 mm, Stulp 124 x 87 mm, Glasflächenanteil 76 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 36 mm, Edelstahl Randverbund, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
LU	H-M		4B AG An der Ron 7 6280 Hochdorf Tel. 041 914 50 50 Code Nr. 505.06 www.4b-fenster.ch	4B meba Holz-Metall-Fenster		30.08.06	Material Blendrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 100x65 mm Flügel 67x77 mm, Stulp 103x83 mm, Glasflächenanteil 80,22%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Edelstahl Randverbund , ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
LU	H-M		Schreinerei Meier AG Berghofstrasse 2 6144 Zell Tel. 041 988 15 75 Code Nr. 284.06 www.schreinerei-meier.ch	K68-MINERGIE		25.10.06	Material Blendrahmen Holz Konstruktion, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 110x58 mm mit 24 mm Zusatzisolation Flügel 86x70 mm, Stulp 102x86 mm, Glasflächenanteil 84,6%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Edelstahl Randverbund, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SG	H-M		Fenster Keller AG Feldeck 15 9606 Bütschwil Tel. 071 982 80 60 Code Nr. 127.06 www.fensterkeller.ch	Eiger-Plus Minergiefenster Holz-Metall		25.10.06	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 100x66 mm incl. 12 mm Zusatzisolation, Flügel 64x72 mm, Stulp 100x78 mm, Glasflächenanteil 84%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 28 mm, Randverbund Swisspacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SG	K		EgoKiefer AG Fensterfabrik Schöntalstrasse 2 9450 Altstätten Tel. 071 757 33 33 Code Nr. 500.07 www.egokiefer.ch	EgoKiefer Kunststoff-Fenster XL®		31.01.07	Material Kunststoff, Rahmen 110 x 70 mm, Flügel 60 x 73 mm, Stulp 106 x 86 mm , Glasflächenanteil 84.5 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 32 mm, Randverbund TPS, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
BL	H-M		Hasler Fenster-Produktion AG Oberwilerstrasse 73 4106 Therwil Tel. 061 726 96 26 Code Nr. 511.07 www.haslerfenster.ch	Premium Line 3010 PL Fenster in Holz/Metall		31.01.07	Material Holz-Aluminium, Rahmen 144x68 mm, Flügel 70x83 mm, Stulp 114x89 mm, Glasflächenanteil 83,5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl , ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
UR	H-M		Schreinerei Berther AG Hellgasse 10 6460 Altdorf UR Tel. 041 870 22 13 Code Nr. 125.07 www.bertherfenster.ch	PKE Meko 32		25.04.07	Material Holz-Aluminium, Rahmen 144x68 mm, Flügel 68x83 mm, Stulp 112x89 mm, Glasflächenanteil 83,1%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl , ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
BE	K		Josef Gobet AG Freiburgstrasse 6 3178 Bösinggen Tel. 031 747 73 49 Code Nr. 178.07 www.gobet.ch	Kunststoff-Fenster IDEAL 5000 CH FV		25.04.07	Material Kunststoff, Rahmen 100 x 70 mm, Flügel 82 x 70 mm, Stulp 120 x 87 mm, Glasflächenanteil 75%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 36 mm, Randverbund Swisspacer-V 12 mm , ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
LU	K		Metallbau Bühlmann AG Kreuzmatt 11 6242 Wauwil Tel. 041 984 20 40 Code Nr. 512.07 www.buehlmann-ag.ch	Kunststoff-Fenster IDEAL 5000- CH HFV		25.04.07	Material Kunststoff, Rahmen 100 x 70 mm, Flügel 72 x 79 mm, Stulp 120 x 87 mm, Glasflächenanteil 77%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 36 mm, Randverbund Swisspacer-V 12 mm, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
GR	H-M		Künzli Holz AG Dischmastrasse 65 7260 Davos Dorf Tel. 081 410 16 66 Code Nr. 181.07 www.kuenzli-davos.ch	Meko 21 plus lichtoptimiert		11.07.07	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 95x64 mm mit 10 mm Zusatzisolierung, Flügel 68x82 mm, Stulp 112x82 mm, Glasflächenanteil 82.9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
ZG	H-M		G. Baumgartner AG Flurstrasse 41 6332 Hagendorn Tel. 041 785 85 85 Code Nr. 289.07 www.baumgartnerfenster.ch	Saphir HM Integral		11.07.07	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz mit TPE Profil, Rahmen 100x55 mm mit 13 mm Zusatzisolierung Flügel 61x70 mm, Stulp 108x70 mm, Glasflächenanteil 84.8%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 28 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
AR	H-M		Blumer Techno Fenster AG Schönengrundstrasse 1 9104 Waldstatt Tel. 071 353 09 53 Code Nr. 147.16 www.blumer.ch	CONNEX clips plus CC+F6464_38		27.02.08	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 93x64 mm mit 11 mm Zusatzisolierung, Flügel 71x83 mm, Stulp 104/114x83 mm, Glasflächenanteil 82.7%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 38 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
NE	H-M		Gindraux Fenetres SA Le Grand Verger 2024 St-Aubin Tel. 032 836 26 80 Code Nr. 513.08 www.gindraux.ch	SIRIUS-E Holz-Metall-Fenster Light-System		27.02.08	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 103x64 mm mit 12 mm Zusatzisolierung, Flügel 70x84 mm, Stulp 124x84 mm, Glasflächenanteil 82.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 38 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
BL	H-M		Gerber-Vogt AG Fenster u. Fassadenbau Binnergerstr.107 4123 Allschwil Tel. 061 487 00 00 Code Nr. 267.08 www.gerber-vogt.ch	AGM ISO-8100 M Holz-Metall-Fenster		27.02.08	Material : Holz-Metall-Fenster mit Rahmen und Flügel als Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 100 x 54 mm mit 20 mm Zusatzisolierung, Flügel 65 x 89 mm, Stulp 104 x 85 mm, Glasflächenanteil 81,5 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
BE	H-M		Lüthi+Wyder AG Dorfstrasse 6 3366 Bollodigen Tel. 062 961 25 82 Code Nr. 290.08 www.luethi-wyder.ch	Schweizer Homena 555 PWE plus lichtoptimiert Holz-Metall-Fenster Light-System		27.02.08	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 100 x 64 mm mit 10 mm Zusatzisolierung, Flügel 68x80 mm, Stulp 112 x 80 mm, Glasflächenanteil 82.9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
LU	K		KRONENBERGER AG Kunststoff-Fenster Seetalstrasse 190 6032 Emmen Tel. 041 445 14 14 Code Nr. 512.08 www.kronenberger.ch	Kunststoff-Fenster CUBE Reno Minergie		10.12.14	Material Kunststoff, Rahmen 119 x 70 mm, Flügel 71 x 79 mm, Stulp 120 x 87 mm, Glasflächenanteil 76,4 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 36 mm, Randverbund Swisspacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
BE	H		P + H Parquet + Holzbau AG Bern Weissensteinstrasse 4 3000 Bern 5 Tel. 031 385 28 28 Code Nr. 111.08 www.phbe.ch	Schweizer HMH Holzfenster		28.05.08	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz, Rahmen 135 x 64 mm plus 10 mm Zusatzisolierung, Flügel 74 x 74 mm, Stulp 114 x 74 mm, Glasflächenanteil 81.2%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
BE	H-M		P + H Parquet + Holzbau AG Bern Weissensteinstrasse 4 3000 Bern 5 Tel. 031 385 28 28 Code Nr. 111.08 www.phbe.ch	Schweizer HMF plus lichtoptimiert Holz-Metall-Fenster Light-System		28.05.08	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 95 x 74 mm inkl. 10 mm Zusatzisolierung, Flügel 64 x 68 mm, Stulp 98 x 82 mm, Glasflächenanteil 83.8%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
BE	H-M		P + H Parquet + Holzbau AG Bern Weissensteinstrasse 4 3000 Bern 5 Tel. 031 385 28 28 Code Nr. 111.08 www.phbe.ch	Schweizer HME 3 Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		28.05.08	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 140 x 68 mm inkl. 14 mm Zusatzisolierung, Flügel 64 x 68 mm, Stulp 112 x 83 mm, Glasflächenanteil 83.1%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
BE	K		P + H Parquet + Holzbau AG Bern Weissensteinstrasse 4 3000 Bern 5 Tel. 031 385 28 28 Code Nr. 111.08 www.phbe.ch	Rehau Brillant Design MD-S788 Kunststoff-Fenster		27.08.08	Material Kunststoff, Rahmen 100 x 70 mm, Flügel 74 x 70 mm, Stulp 120 x 78 mm, Glasflächenanteil 76 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
TG	H-M		bresga Fenster AG Luxburgstrasse 8 CH-9322 Egnach Tel. 071 477 20 10 Code Nr. 231.08 www.bresga.ch	Connex Cube Minergie Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		27.08.08	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 105x65 mm, Flügel 68x82 mm, Stulp 110x82 mm, Glasflächenanteil 76.6%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund ACS+, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SG	H-M		swisswindows AG Haltelhusstrasse Mörschwil 9016 St. Gallen Tel. 071 868 68 68 Code Nr. 501.03 www.swisswindows.com	madera alu Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		01.04.09	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 110x74 mm, Flügel 68x89 mm, Stulp 112x89 mm, Glasflächenanteil 75.7%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 40 mm, Randverbund Kunststoff "fibro", ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SO	H-M		VELUX Schweiz AG Industriestrasse 7 4632 Trimbach Tel. 062 289 44 44 Code Nr. 288.05 www.velux.ch	Dachfenster Typ GGL-62 Holz / Aluminium Holz / Kupfer Holz / Titanzink		01.10.08	Blendrahmen in Holz-Alu/Cu/Ti-Zn Flügelrahmen in Holz mit ausserem Glashalte-profil in Alu/Cu/Ti-Zn, Glasflächenanteil 75.77 % Isolierglas 2-fach mit drittem Glas vorgesetzt U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 24 mm plus 4 mm Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SG	H		swisswindows AG Haltelhusstrasse Mörschwil 9016 St. Gallen Tel. 071 868 68 68 Code Nr. 501.03 www.swisswindows.com	madera natura Holzfenster		01.04.09	Material Holz, Rahmen 90x70 mm, Flügel 74x82 mm, Stulp 114x82 mm, Glasflächenanteil 76.2%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 40 mm, Randverbund Kunststoff "fibro", ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SG	H-M		swisswindows AG Haltelhusstrasse Mörschwil 9016 St. Gallen Tel. 071 868 68 68 Code Nr. 501.03 www.swisswindows.com	madera alu light Holz-Metall-Fenster Light-System		01.04.09	Material Blendrahmen Holz, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 90 x 70 mm Flügel 68 x 88 mm, Stulp 112 x 88 mm, Glasflächenanteil 78%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 40 mm, Randverbund Kunststoff "fibro", ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SG	H-M		swisswindows AG Haltelhusstrasse Mörschwil 9016 St. Gallen Tel. 071 868 68 68 Code Nr. 501.03 www.swisswindows.com	madera alu light r Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		01.04.09	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 110 x 70 mm Flügel 68 x 88 mm, Stulp 112 x 88 mm, Glasflächenanteil 78%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 40 mm, Randverbund Kunststoff "fibro", ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SH	H		Kunz Fensterfabrik AG Bohlstrasse 12 8240 Thayngen Tel. 052 645 03 03 Code Nr. 101.08 www.kunzfenster.ch	Sirius SH Holzfenster		26.11.08	Material Holz, Rahmen 90x68 mm, Flügel 72x78 mm, Stulp 118x78 mm, Glasflächenanteil 75.9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Kunststoff Thermix TX.N, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SH	HM		Kunz Fensterfabrik AG Bohlstrasse 12 8240 Thayngen Tel. 052 645 03 03 Code Nr. 101.08 www.kunzfenster.ch	Sirius SD Holz-Metall-Fenster Light-System		26.11.08	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 112x81 mm mit 13 mm Zusatzisolierung, Flügel 72x87,5 mm, Stulp 118x87,5 mm, Glasflächenanteil 81.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
BE	HM		Kehrl Schreinerei AG Lenggasse 10 3860 Meiringen Tel. 033 971 11 05 Code Nr. 291.08 www.schreinerei-kehrli.ch	Sirius D Holz-Metall-Fenster Light-System		26.11.08	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 112x77 mm mit 13 mm Zusatzisolierung, Flügel 72x81,5 mm, Stulp 118x81,5 mm, Glasflächenanteil 81,5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SG	K		EgoKiefer AG Fensterfabrik Schöntalstrasse 2 9450 Altstätten Tel. 071 757 33 33 Code Nr. 500.09 www.egokiefer.ch	EgoKiefer Kunststoff-Fenster XL® Wechselrahmen		25.02.09	Material Kunststoff, Rahmen 110 x 70 mm, Flügel 60 x 73 mm, Stulp 106 x 86 mm, Glasflächenanteil 75.0 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 32 mm, Randverbund TPS, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SG	K-M		EgoKiefer AG Fensterfabrik Schöntalstrasse 2 9450 Altstätten Tel. 071 757 33 33 Code Nr. 500.09 www.egokiefer.ch	EgoKiefer Kunststoff/Alu-Fenster XL®		25.02.09	Material Kunststoff mit Aluvorsatzschale, Rahmen 111 x 78 mm, Flügel 60 x 73 mm, Stulp 106 x 91 mm, Glasflächenanteil 84.0 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 32 mm, Randverbund TPS, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SG	K-M		EgoKiefer AG Fensterfabrik Schöntalstrasse 2 9450 Altstätten Tel. 071 757 33 33 Code Nr. 500.09 www.egokiefer.ch	EgoKiefer Kunststoff/Alu-Fenster XL® Wechselrahmen		25.02.09	Material Kunststoff mit Aluvorsatzschale, Rahmen 111 x 78 mm, Flügel 60 x 73 mm, Stulp 106 x 91 mm, Glasflächenanteil 80.6 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 32 mm, Randverbund TPS, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
NW	H-M		Fenster Bünter AG Brisenstrasse 1 6382 Büren NW Tel. 041 619 70 80 Code Nr. 151.09 www.fensterbunter.ch	Connex Cube Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		25.02.09	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 105x65 mm, Flügel 68x82 mm, Stulp 110x82 mm, Glasflächenanteil 79.6%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund ACS+, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
AG	H-M		Ernst Keller AG Schreinerei + Fensterbau Sommerweg 23 5313 Klingnau Tel. 056 245 11 92 Code Nr. 106.09 www.kellerfenster.ch	Homena 666 Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		25.02.09	Material Holz-Aluminium, Rahmen 140x68 mm, Flügel 68x83 mm, Stulp 112x89 mm, Glasflächenanteil 83,1%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SO	K		Gaulhofer Schweiz AG Dünnerstrasse 20 4702 Oensingen Tel. 062 388 10 50 Code Nr. 514.09 www.gaulhofer.ch	Energyline (VEKA Alphaline) Kunststoff		25.02.09	Material Kunststoff, Rahmen 105x90 mm, Flügel 70x84 mm, Stulp 128x101 mm, Glasflächenanteil 75.3%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Thermix TX.N, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SO	K		Gaulhofer Schweiz AG Dünnerstrasse 20 4702 Oensingen Tel. 062 388 10 50 Code Nr. 514.09 www.gaulhofer.ch	Top Five (VEKA Topline MD) Kunststoff		25.02.09	Material Kunststoff, Rahmen 104x70 mm, Flügel 76x72 mm, Stulp 120x78 mm, Glasflächenanteil 75.3%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Thermix TX.N, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SZ	K		Hegner Fenster AG Rüsselhofweg 23 8854 Galgenen Tel. 055 450 60 30 Code Nr. 515.09 www.hegnerfenster.ch	VEKA Softline 70 MD Kunststoff		25.02.09	Material Kunststoff, Rahmen 84x70 mm, Flügel 70x70 mm, Stulp 116x83 mm, Glasflächenanteil 76.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 28 mm, Randverbund Swisspacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
FR	K		FAVOROL PAPAUX SA ch. du Clos-d'Illens 10 case postale 39 1733 Treyvaux Tel. 026 414 95 00 Code Nr. 208.09 www.groupefp.ch	GFP-Minergie (Rehau S799) Kunststoff		25.02.09	Material Kunststoff, Rahmen 98x70 mm, Flügel 68x78 mm, Stulp 108x80 mm, Glasflächenanteil 75.2%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Swisspacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
FR	H		FAVOROL PAPAUX SA ch. du Clos-d'Illens 10 case postale 39 1733 Treyvaux Tel. 026 414 95 00 Code Nr. 208.09 www.groupefp.ch	FENETRE-BOIS-ESB Holzfenster		25.02.09	Material Holz, Rahmen 95x64 mm, Flügel 73x73 mm, Stulp 121x81 mm, Glasflächenanteil 75%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Swisspacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
FR	H-M		FAVOROL PAPAUX SA ch. du Clos-d'Illens 10 case postale 39 1733 Treyvaux Tel. 026 414 95 00 Code Nr. 208.09 www.groupefp.ch	FENETRE-BOIS-ALU-ESB Holz-Metall-Fenster		25.02.09	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 107 x 75 mm Flügel 75 x 89 mm, Stulp 125 x 90 mm, Glasflächenanteil 75%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Swisspacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
LU	H-M		GAWO Gasser AG Entlebucherstrasse 46 6110 Wolhusen Tel. 041 492 60 90 Code Nr. 119.09 www.gawo.ch	GAWO WinLux Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		03.06.09	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 103x67 mm, Flügel 68x84 mm, Stulp 98x84 mm, Glasflächenanteil 78.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund TGI Spacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
AG	M		Hydro Building Systems AG Gewerbepark 5506 Mägenwil Tel. 062 887 41 10 Code Nr. 516.09 www.wicona.ch	WICONA WICLINE 77 HI Metall-Fenster		03.06.09	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 116x77 mm, Flügel 54x77 mm, Stulp 84.5x88 mm, Glasflächenanteil 84.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 32 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
VS	H-M		Pius Perren AG Fürgangen 3997 Bellwald Tel. 027 971 12 74 Code Nr. 256.09 www.perrenag.ch	Sirius D Holz-Metall-Fenster Light-System		03.06.09	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 112x77 mm mit 13 mm Zusatzisolierung, Flügel 72x81.5 mm, Stulp 118x81.5 mm, Glasflächenanteil 81.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
BE	H-M		Nyffeler AG Inseli 11 4932 Lotzwil Tel. 062 916 80 00 Code Nr. 296.09 www.nyffeler-ag.ch	Connex Cube Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		03.06.09	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 105x65 mm, Flügel 68x82 mm, Stulp 110x82 mm, Glasflächenanteil 79.6%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund ACS+, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
BE	KS		Nyffeler AG Inseli 11 4932 Lotzwil Tel. 062 916 80 00 Code Nr. 296.09 www.nyffeler-ag.ch	VEKA Softline 70 MD Kunststoff		03.06.09	Material Kunststoff, Rahmen 105x70 mm, Flügel 70x70 mm, Stulp 116x83 mm, Glasflächenanteil 76.0%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Swisspacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
GR	H-M		Riederer AG Schellenbergstrasse 15 7304 Maienfeld Tel. 081 302 12 73 Code Nr. 292.09 www.fenster-riederer.com	Sirius D Holz-Metall-Fenster Light-System		03.06.09	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 112x77 mm mit 13 mm Zusatzisolierung, Flügel 72x83.5 mm, Stulp 118x83.5 mm, Glasflächenanteil 81.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
AG	H-M		Schreinerei Strebel AG Limmatstrasse 55 5300 Turgi Tel. 056 282 13 33 Code Nr. 295.09 www.schreinerei-strebel.ch	Meko 32 Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		03.06.09	Material Holz-Aluminium, Rahmen 140x68 mm, Flügel 68x83 mm, Stulp 112x89 mm, Glasflächenanteil 83.1%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
GR	H		Tarcisi Maissen AG caum postal 109 7166 Trun Tel. 081 920 23 20 Code Nr. 517.09 www.maissen-sa.ch	Sirius H Holzfenster		03.06.09 27.06.12	Material Holz, Rahmen 100 x 64 mm, Flügel 72 x 74 mm, Stulp 118 x 74 mm, Glasflächenanteil 76.9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund ACS plus, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
SG	KS		Rino Weder AG Roggeweg 1 9463 Oberriet Tel. 071 463 60 50 Code Nr. 518.09 www.rinoweder.ch	Schüco CT 70 AS Kunststoff		26.08.09	Material Kunststoff, Rahmen 100x70 mm, Flügel 71x70 mm, Stulp 114x81 mm, Glasflächenanteil 75.7%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund ACS+, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
AG	H		HMK Fenstertechnik AG Rohrerstrasse 20 5001 Aarau Tel. 062 835 70 60 Code Nr. 273.09 www.hmk.ch	Meko 5 Holzfenster		26.08.09	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz, Rahmen 135 x 64 mm plus 10 mm Zusatzisolierung, Flügel 74 x 74 mm, Stulp 114 x 74 mm, Glasflächenanteil 81.2%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
AH	H-M		HMK Fenstertechnik AG Rohrerstrasse 20 5001 Aarau Tel. 062 835 70 60 Code Nr. 273.09 www.hmk.ch	Meko 21 plus lichtoptimiert		26.08.09	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 95x64 mm plus 10 mm Zusatzisolierung, Flügel 68x82 mm, Stulp 112x82 mm, Glasflächenanteil 82.9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
AG	H-M		HMK Fenstertechnik AG Rohrerstrasse 20 5001 Aarau Tel. 062 835 70 60 Code Nr. 273.09 www.hmk.ch	Meko 32 Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		26.08.09	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 140x68 mm inkl. 14 mm Zusatzisolierung, Flügel 68x83 mm, Stulp 112x89 mm, Glasflächenanteil 83.1%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
ZH	H-M		Fenster Nauer AG Weberrütstrasse 2 8833 Samstagern Tel. 043 888 20 88 Code Nr. 294.09 www.fensterbauer.ch	M 32 Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		26.08.09	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 110x68 mm inkl. 14 mm Zusatzisolierung, Flügel 68x83 mm, Stulp 112x89 mm, Glasflächenanteil 75.2%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Thermix TX.N, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
AG	H		J. Stocker Fensterbau AG Riedmatt 1 5645 Ferkrieden Tel. 041 787 13 38 Code Nr. 297.09 www.stocker-fenster.ch	Schweizer HMH Holzfenster		26.08.09	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz, Rahmen 136 x 64 mm plus 10 mm Zusatzisolierung, Flügel 74 x 74 mm, Stulp 114 x 74 mm, Glasflächenanteil 81.2%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 40 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
AG	H-M		J. Stocker Fensterbau AG Riedmatt 1 5645 Ferkrieden Tel. 041 787 13 38 Code Nr. 297.09 www.stocker-fenster.ch	Schweizer HMF plus lichtoptimiert Holz-Metall-Fenster Light-System		26.08.09	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 95 x 64 mm plus 10 mm Zusatzisolierung, Flügel 68 x 82 mm, Stulp 112 x 82 mm, Glasflächenanteil 82.9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 40 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
AG	H-M		J. Stocker Fensterbau AG Riedmatt 1 5645 Ferkrieden Tel. 041 787 13 38 Code Nr. 297.09 www.stocker-fenster.ch	Schweizer HME 3 Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		26.08.09	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 140 x 68 mm inkl. 14 mm Zusatzisolierung, Flügel 68 x 83 mm, Stulp 112 x 89 mm, Glasflächenanteil 83.1%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 40 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
BS	H-M		Schwald Fenster AG Venedigstrasse 35 4018 Basel Tel. 061 331 10 70 Code Nr. 286.09 www.schwald-fenster.ch	Sirius D Holz-Metall-Fenster Light-System		26.08.09	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 112x64 mm mit 20 mm Zusatzisolierung, Flügel 72x83.5 mm, Stulp 108x83.5 mm, Glasflächenanteil 82.0%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SZ	H-M		von Euw Fenster AG Schoosstrasse 2 6418 Rothenthurm Tel. 041 839 80 50 Code Nr. 298.09 www.voneuw.ch	MEVO 555 2D Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		26.08.09	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 105 x 70 mm inkl. 10mm Zusatzisolierung, Flügel 71 x 86 mm, Stulp 106 x 86 mm, Glasflächenanteil 80.9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 32 mm, Randverbund ACS plus, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
SO	K		Gaulhofer Schweiz AG Dünnernstrasse 20 4702 Oensingen Tel. 062 388 10 50 Code Nr. 514.09 www.gaulhofer.ch	GlassLine HM Holz-Metall-Fenster Light-System		26.08.09	Material Blendrahmen Holz-Aluminium, Flügel Holz mit eingeklebtem Glas, Rahmen 104x85 mm, Flügel 69x81 mm, Stulp 114x96 mm, Glasflächenanteil 81.9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 32 mm, Randverbund Super Spacer TriSeal, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
BE	H		Peter Ludi Bau- + Möbelschreinerei Grund 3780 Gstaad Tel. 033 744 19 91 Code Nr. 293.09 www.peter-ludi.ch	Trilux deux IV 74 Holzfenster		26.08.09	Material Holz, Rahmen 94x64 mm, Flügel 72x74 mm, Stulp 121x79 mm, Glasflächenanteil 75.7%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SO	H		Gaulhofer Schweiz AG Dünnernstrasse 20 4702 Oensingen Tel. 062 388 10 50 Code Nr. 514.09 www.gaulhofer.ch	IVA 85/09 Edition 90 Holzfenster		25.11.09	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz mit Aluabdeckung, Rahmen 97x82 mm, Flügel 76x85 mm, Stulp 128x89 mm, Glasflächenanteil 75.0%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edgetech, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SG	H-M		EgoKiefer AG Fensterfabrik Schöntalstrasse 2 9450 Altstätten Tel. 071 757 33 33 Code Nr. 500.09 www.egokiefer.ch	EgoKiefer HA1+2 Holz-Metall-Fenster Light-System		25.11.09	Material Blendrahmen Holz mit oder ohne Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 100 x 58 mm, Flügel 73 x 72.5 mm, Stulp 117 x 77 mm, Glasflächenanteil 76.9 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 32 mm, Randverbund TPS, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SG	K		EgoKiefer AG Fensterfabrik Schöntalstrasse 2 9450 Altstätten Tel. 071 757 33 33 Code Nr. 500.09 www.egokiefer.ch	EgoKiefer Kunststoff- Fenster AS1		25.11.09	Material Kunststoff, Rahmen 100 x 70 mm, Flügel 72 x 78.5 mm, Stulp 117 x 83 mm, Glasflächenanteil 77.0 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 36 mm, Randverbund TPS, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SG	K-M		EgoKiefer AG Fensterfabrik Schöntalstrasse 2 9450 Altstätten Tel. 071 757 33 33 Code Nr. 500.09 www.egokiefer.ch	EgoKiefer Kunststoff/Alu- Fenster AS1		25.11.09	Material Kunststoff mit Alu-Vorsatzschale, Rahmen 101 x 78 mm, Flügel 74.5 x 82 mm, Stulp 122 x 84 mm Glasflächenanteil 76.1 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 36 mm, Randverbund TPS, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SG	K		EgoKiefer AG Fensterfabrik Schöntalstrasse 2 9450 Altstätten Tel. 071 757 33 33 Code Nr. 500.09 www.egokiefer.ch	EgoKiefer Kunststoff- Fenster AS1 Wechselrahmen		25.11.09	Material Kunststoff, Rahmen 100 x 70 mm, Flügel 72 x 78.5 mm, Stulp 117 x 83 mm, Glasflächenanteil 77.0 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 36 mm, Randverbund TPS, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SG	K-M		EgoKiefer AG Fensterfabrik Schöntalstrasse 2 9450 Altstätten Tel. 071 757 33 33 Code Nr. 500.09 www.egokiefer.ch	EgoKiefer Kunststoff/Alu- Fenster AS1 Wechselrahmen		25.11.09	Material Kunststoff mit Alu-Vorsatzschale, Rahmen 101 x 78 mm, Flügel 74.5 x 82 mm, Stulp 122 x 84 mm Glasflächenanteil 76.1 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 36 mm, Randverbund TPS, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SG	H		GHF Gautschi Holz- & Fensterbau AG Hauptstrasse 148 9430 St. Margrethen Tel. 071 747 64 60 Code Nr. 204.09 www.ghf.ch	Sirius H Holzfenster		25.11.09	Material Holz, Rahmen 95x64 mm, Flügel 72x74 mm, Stulp 118x74 mm, Glasflächenanteil 75.9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund ACS+, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SG	H-M		GHF Gautschi Holz- & Fensterbau AG Hauptstrasse 148 9430 St. Margrethen Tel. 071 747 64 60 Code Nr. 204.09 www.ghf.ch	Connex Cube Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		25.11.09	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 105x64 mm, Flügel 68x82 mm, Stulp 110x82 mm, Glasflächenanteil 79.6%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edgetech, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
BE	H-M		W. Schönthal AG Grienweg 6 3608 Thun Tel. 033 336 22 40 Code Nr. 299.09 www.schoenthal-ag.ch	VISION 3000 Holz-Metall-Fenster Light-System		25.11.09	Material Blendrahmen mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 100x64 mm mit 12 mm Zusatzisolierung, Flügel 60x83 mm, Stulp 106x83 mm, Glasflächenanteil 83.7 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 28 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
LU	H-M		Setz Fensterbau AG Feld 5 6247 Schötz Tel. 041 984 03 03 Code Nr. 300.09 www.setzfensterbau.ch	FenLife Eco Holz-Metall-Fenster Light-System		25.11.09	Material Blendrahmen Holz, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 90x64 mm, Flügel 66x83 mm, Stulp 104x83 mm, Glasflächenanteil 79.3 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 28 mm, Randverbund ACS+, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SG	H		Fenster Keller AG Feldeck 15 9606 Bütschwil Tel. 071 982 80 60 Code Nr. 127.10 www.fensterkeller.ch	Holzfenster basic Minergiefenster Holzfenster		09.03.10	Material Blend- und Flügelrahmen in Holz Rahmen 100 x 64 mm, Flügel 75 x 74 mm, Stulp 114 x 74 mm, Glasflächenanteil 75.8 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Swisspacer V, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SG	H-M		Fenster Keller AG Feldeck 15 9606 Bütschwil Tel. 071 982 80 60 Code Nr. 127.10 www.fensterkeller.ch	Tobtherm® eco 2 plus Holz-Metall-Fenster Light-System		09.03.10	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 100 x 64 mm, Flügel 70 x 82 mm, Stulp 114 x 82 mm, Glasflächenanteil 77.1 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Swisspacer V, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SG	H-M		Fenster Keller AG Feldeck 15 9606 Bütschwil Tel. 071 982 80 60 Code Nr. 127.10 www.fensterkeller.ch	Tobtherm® norm Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		09.03.10	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 100 x 68 mm, Flügel 70 x 83 mm, Stulp 114 x 89 mm, Glasflächenanteil 75.7 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Swisspacer V, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
NE	M		ACOMET SA Z.I. Pré-du-Pont, 1868 Collombey Tel. 024 473 62 62 Code Nr. 525.10 www.acomet.ch	WICLINE 77 HI Metall-Fenster		09.03.10	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 116 x 77 mm, Flügel 54 x 77 mm, Stulp 84.5 x 88 mm, Glasflächenanteil 84.5 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SG	M		Krapf AG Breitschachenstrasse 52 9032 Engelburg Tel. 071 272 26 00 Code Nr. 526.10 www.krapfag.ch www.air-lux.ch	WICLINE 77 HI Metall-Fenster		09.03.10	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 116 x 77 mm, Flügel 54 x 77 mm, Stulp 84.5 x 88 mm, Glasflächenanteil 84.5 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SG	H-M		Klarer Fenster AG Gröblistrasse 14 9014 St.Gallen Tel. 071 272 10 10 Code Nr. 108.10 www.klarer.ch	Tobtherm® eco 2 plus Holz-Metall-Fenster Light-System		09.03.10	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 95 x 74 mm, Flügel 68 x 82 mm, Stulp 112 x 82 mm, Glasflächenanteil 82.9 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
ZH	M		Ernst Schweizer AG Bahnhofplatz 11 8908 Hedingen Tel. 044 763 61 11 Code Nr. 529.10 www.schweizer-metallbau.ch	WICLINE 77 HI Metall-Fenster		22.06.10	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 116 x 77 mm, Flügel 54 x 77 mm, Stulp 84.5 x 88 mm, Glasflächenanteil 84.5 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
LU	M		Josef Meyer Stahl & Metall AG Seetalstrasse 185 6032 Emmen Tel. 041 269 44 44 Code Nr. 530.10 www.josefmeyer.ch	WICLINE 77 HI Metall-Fenster		22.06.10	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 116 x 77 mm, Flügel 54 x 77 mm, Stulp 84.5 x 88 mm, Glasflächenanteil 84.5 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
BE	M		AMM Künzli Thun Glas-und Metallbau AG Tempelstrasse 9 3608 Thun Tel. 033 334 66 00 Code Nr. 531.10 www.amm-kuenzli.ch	WICLINE 77 HI Metall-Fenster		22.06.10	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 116 x 77 mm, Flügel 54 x 77 mm, Stulp 84.5 x 88 mm, Glasflächenanteil 84.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
UR	M		RUCH Metallbau AG Hellgasse 31 6460 Altdorf Tel. 041 874 80 50 Code Nr. 528.10	WICLINE 77 HI Metall-Fenster		10.12.14	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 116 x 77 mm, Flügel 54 x 77 mm, Stulp 84.5 x 88 mm, Glasflächenanteil 84.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
BE	H-M		GLB Fensterbau Schüpbachstrasse 3543 Emmenmatt Tel. 034 408 17 80 Code Nr. 532.10 www.glb.ch	Schweizer HME 3 Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		22.06.10	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz- Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 140 x 68 mm inkl. 14 mm Zusatzisolierung, Flügel 68 x 83 mm, Stulp 112 x 89 mm, Glasflächenanteil 83.1%, Isolierglas 3- fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 40 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
BE	H-M		GLB Fensterbau Schüpbachstrasse 3543 Emmenmatt Tel. 034 408 17 80 Code Nr. 532.10 www.glb.ch	Schweizer HMF plus lichtoptimiert Holz-Metall-Fenster Light-System		22.06.10	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 95 x 64 mm plus 10 mm Zusatzisolierung, Flügel 68 x 82 mm, Stulp 112 x 82 mm, Glasflächenanteil 82.9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 40 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
LU	H-M		4B AG An der Ron 7 6280 Hochdorf Tel. 041 914 50 50 Code Nr. 505.10 www.4b-fenster.ch	4B Renovations- fenster RF1 Holz-Metall-Fenster		26.07.10	Material: Blendrahmen Kombination eines Aluminium-Polyamid Verbundprofils, Flügelrahmen Holz-Aluminium, Rahmen 82 X 70 mm, Flügel 66 x 90 mm, Stulp 100 x 90mm, Glasflächenanteil 75.8%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g - Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 40 mm, Randverbund Swisspacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
	M		Reynaers Aluminium NV/SA Oude Liersebaan 266 B-2570 Duffel Tel. +32 15 30 85 00 Code Nr. 536.10 www.reynaers.com	Reynaers CS86 - HI Metall-Fenster		26.07.10	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 109 x 77 mm, Flügel 57 x 86 mm, Stulp 122 x 86 mm, Glasflächenanteil 83%, Isolierglas 3- fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Swisspacer V, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
	K		Internorm International GmbH Gangelgutstrasse 131 A- 4050 Traun Tel. 0043 7229 770-0 Code Nr. 537.10 www.internorm.com	PASSION		26.07.10	Material Kunststoff, Rahmen 95x 68 mm, Flügel 74 x 77 mm, Stulp 119 x 103 mm, Glasflächenanteil 75,2 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 36 mm, Randverbund NIROTEC EVO - AHEVO ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
	H-M		Internorm International GmbH Gangelgutstrasse 131 A- 4050 Traun Tel. 0043 7229 770-0 Code Nr. 537.10 www.internorm.com	VARION		26.07.10	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz- Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 95 x 86 mm inkl. Zusatzisolierung, Flügel 80 x 94 mm, Stulp 134 x 104 mm, Glasflächenanteil 75.1%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g - Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
BE	H		Bärtschi Fenster AG Bernstrasse 247 3627 Heimberg Tel. 033 439 40 41 Code Nr. 538.10 www.baertschi-fenster.ch	IV 68 Bärtschi Holzfenster		15.09.10	Material Holz, Rahmen 110 x 58 mm, Flügel 73 x 68 mm, Stulp 120 x 68 mm, Glasflächenanteil 76%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Super Spacer TriSeal, ausgewiesener U_w -Wert ≤ 1.0 $\text{W/m}^2\text{K}$.
BE	H-M		Bärtschi Fenster AG Bernstrasse 247 3627 Heimberg Tel. 033 439 40 41 Code Nr. 538.10 www.baertschi-fenster.ch	HMHL 68 Bärtschi Holz-Metall-Fenster Light-System		15.09.10	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 103 x 75 mm, Flügel 75 x 80 mm, Stulp 124 x 80 mm, Glasflächenanteil 79%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund TGI, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
LU	H		Haupt AG Rosswöschstrasse 28 6017 Ruswil Tel. 041 496 70 17 Code Nr. 539.10 www.haupt-ag.ch	Holzfenster Haupt Classic Cultura		15.09.10	Material Holz, Rahmen 95 x 66 mm, Flügel 62 x 77 mm, Stulp 98 x 77 mm, Glasflächenanteil 76%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 40 mm, Randverbund SGG Swisspacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
FR	M		BRANDT SA Metallerie - Construction Rue de Planchy 15 1630 Bulle Tel. 026 919 66 44 Code Nr. 540.10 www.brandt-metal.ch	WICLINE 77 HI Metall-Fenster		15.09.10	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 116 x 77 mm, Flügel 54 x 77 mm, Stulp 84.5 x 88 mm, Glasflächenanteil 84.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
FR	M		PROGIN SA Metal Rue de Battentin 31 1630 Bulle Tel. 026 919 42 00 Code Nr. 541.10 www.progin.ch	WICLINE 77 HI Metall-Fenster		15.09.10	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 116 x 77 mm, Flügel 54 x 77 mm, Stulp 84.5 x 88 mm, Glasflächenanteil 84.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
NW	M		Gebr. Leuthold Metallbau AG Industrie Hofwald 6382 Büren Tel. 041 629 71 71 Code Nr. 542.10 www.leuthold-metallbau.ch	WICLINE 77 HI Metall-Fenster		15.09.10	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 116 x 77 mm, Flügel 54 x 77 mm, Stulp 84.5 x 88 mm, Glasflächenanteil 84.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SH	HM		Kunz Fensterfabrik AG Bohlstrasse 12 8240 Thayngen Tel. 052 645 03 03 Code Nr. 101.10 www.kunzfenster.ch	Sirius L "classic"SR Holz-Metall-Fenster Light-System		15.09.10	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 100 x 72 mm Flügel 68 x 87.5 mm, Stulp 110 x 87.5 mm, Glasflächenanteil 77.4%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g - Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Termix TX.N, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
BE	H		Künzi + Knutti AG Landstrasse 84 3715 Adelboden Tel. 033 673 90 00 Code Nr. 553.10	Schweizer HMH Holzfenster		07.12.10	Material Blendrahmen Holz, Flügelrahmen Holz, Rahmen 90 x 64 mm, Flügel 74 x 74 mm, Stulp 114 x 74 mm, Glasflächenanteil 75.2%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Termix TX.N, ausgewiesener U_w - Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
BE	H		Künzi + Knutti AG Landstrasse 84 3715 Adelboden Tel. 033 673 90 00 Code Nr. 553.10	Schweizer HMF Holz-Metall-Fenster Light-System		07.12.10	Material Blendrahmen Holz Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 90 x 64 mm, Flügel 64 x 82 mm, Stulp 112 x 82 mm, Glasflächenanteil 76.9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Termix TX.N, ausgewiesener U_w - Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
BE	H		Künzi + Knutti AG Landstrasse 84 3715 Adelboden Tel. 033 673 90 00 Code Nr. 553.10	Schweizer HMFplus Holz-Metall-Fenster Light-System		07.12.10	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 90 x 64 mm, Flügel 64 x 82 mm, Stulp 112 x 82 mm, Glasflächenanteil 76.9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Termix TX.N, ausgewiesener U_w - Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
BE	H		Künzi + Knutti AG Landstrasse 84 3715 Adelboden Tel. 033 673 90 00 Code Nr. 553.10	Schweizer HME 3 Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		07.12.10	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz- Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 110 x 68 mm inkl. 14 mm Zusatzisolation, Flügel 68 x 83 mm, Stulp 112 x 89 mm, Glasflächenanteil 76.9%, Isolierglas 3- fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Termix TX.N, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
	M		Senn AG Bernstrasse 9 4665 Oftringen Tel. 062 788 55 79 Code Nr. 554.10 www.sennag.ch	Reynaers CS86 - HI Metall-Fenster		07.12.10	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 109 x 77 mm, Flügel 57 x 86 mm, Stulp 122 x 86 mm, Glasflächenanteil 83%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Swisspacer V, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
AG	M		Hydro Building Systems AG Hintermättlistrasse 5506 Mägenwil Tel. 062 887 41 10 Code Nr. 516.10 www.wicona.ch	WICONA WICLINE 65 Metall-Fenster		07.12.10	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 95 x 65 mm, Flügel 70 x 75 mm, Stulp 117 x 75 mm, Glasflächenanteil 75.9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 44 mm, Randverbund ACS plus, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
AG	M		Hydro Building Systems AG Hintermättlistrasse 5506 Mägenwil Tel. 062 887 41 10 Code Nr. 516.10 www.wicona.ch	WICONA WICLINE 65 verdeckt Metall-Fenster		07.12.10	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 114 x 65 mm, Flügel 55 x 71 mm, Stulp 88 x 75 mm, Glasflächenanteil 85.3%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund ACS plus, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
AG	M		Hydro Building Systems AG Hintermättlistrasse 5506 Mägenwil Tel. 062 887 41 10 Code Nr. 516.10 www.wicona.ch	WICONA WICLINE 75 Metall-Fenster		07.12.10	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 95 x 75 mm, Flügel 70 x 85 mm, Stulp 117 x 85 mm, Glasflächenanteil 75.9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 44 mm, Randverbund ACS, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
AG	M		Hydro Building Systems AG Hintermättlistrasse 5506 Mägenwil Tel. 062 887 41 10 Code Nr. 516.10 www.wicona.ch	WICONA WICLINE 75 verdeckt Metall-Fenster		07.12.10	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 114 x 75 mm, Flügel 55 x 81 mm, Stulp 88 x 75 mm, Glasflächenanteil 85.7%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 42 mm, Randverbund ACS, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
AG	M		H. Wetter AG Werkstrasse 7 5608 Stetten Tel. 056 458 86 00 Code Nr. 560.10 www.wetter-ag.ch	WICONA WICLINE 77 HI Metall-Fenster		07.12.10	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 116 x 77 mm, Flügel 54 x 77 mm, Stulp 84.5x88 mm, Glasflächenanteil 84.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 32 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
	M		Reynaers Aluminium NV/SA Oude Liersebaan 266 B-2570 Duffel Tel. +32 15 30 85 00 Code Nr. 536.10 www.reynaers.com	Reynaers CS77 Metall-Fenster		20.01.11	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 105 x 68 mm, Flügel 68 x 77 mm, Stulp 122 x 77 mm, Glasflächenanteil 76.9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Swisspacer V, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
	M		heroal Johann Henkenjohann GmbH & Co.KG Österwieherstrasse 80 D- 33415 Verl Tel. +49 5246 507 275 Code Nr. 563.11 www.heroal.de	Serie 110 ES Metall-Fenster		16.03.11	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 100 x 72 mm, Flügel 70 x 84 mm, Stulp 148 x 84 mm, Glasflächenanteil 75.1%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Swisspacer V, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SO	M		stebler glashaus ag Südringstrasse 6 4702 Oensingen Tel. 062 388 42 42 Code Nr. 559.10 www.stebler.ch	WICONA WICLINE 77 HI Metall-Fenster		01.04.11	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 116 x 77 mm, Flügel 54 x 77 mm, Stulp 84.5x88 mm, Glasflächenanteil 84.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 32 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
BE	H-M		Daniel Ruchti AG Metalltechnik u. Kunststoff-Fensterbau Moosweg 19 3645 Gwatt (Thun) Tel. 033 336 58 44 Code Nr. 507.11 www.ruchti-technik.ch	Connex Cube Holz-Metall-Fenster		06.07.11	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 105x65 mm, Flügel 68 x 82 mm, Stulp 110x82 mm, Glasflächenanteil 79.6%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund ACS+, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$






Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
BE	H		Saugy AG Ihr Schreinerteam Lenkstrasse 96 3775 Lenk Tel. 033 733 35 35 Code Nr. 571.11 www.saugy.ch	Sirius H Minergie Holzfenster		06.07.11	Material Holz, Rahmen 95 x 64 mm, Flügel 72 x 74 mm, Stulp 118 x 74 mm, Glasflächenanteil 75,9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g - Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Eco Spacer ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
BE	HM		Saugy AG Ihr Schreinerteam Lenkstrasse 96 3775 Lenk Tel. 033 733 35 35 Code Nr. 571.11 www.saugy.ch	Sirius L Minergie Holz-Metall-Fenster Light-System		06.07.11	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 100 x 64 mm Flügel 68 x 83.5 mm, Stulp 110 x 83.5 mm, Glasflächenanteil 77.4%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g - Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Eco Spacer ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
VD	K		Norba Tryba SA Rte de Lausanne 46 1610 Oron-la-Ville Tel. 021 908 00 90 Code Nr. 561.10 www.tryba.ch	T 70 Kunststoff		01.08.11	Material Kunststoff, Rahmen 95 x 70 mm, Flügel 75 x 70 mm, Stulp 123 x 70 mm, Glasflächenanteil 75 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 40 mm, Randverbund Swisspacer V, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SZ	H		von Euw Fenster AG Schoosstrasse 2 6418 Rothenthurm Tel. 041 839 80 50 Code Nr. 298.11 www.voneuw.ch	AMEX 759 - 70 Holzfenster		22.09.11	Material Blendrahmen Holz, Flügelrahmen Holz, Rahmen 100 x 59 mm, Flügel 75 x 70 mm, Stulp 114 x 70 mm, Glasflächenanteil 75.4%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 32 mm, Randverbund ACSplus ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SZ	H-M		von Euw Fenster AG Schoosstrasse 2 6418 Rothenthurm Tel. 041 839 80 50 Code Nr. 298.11 www.voneuw.ch	STAR 965 - opti Holz-Metall-Fenster Light-System		22.09.11	Material Blendrahmen Holz, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 105 x 63 mm, Flügel 68 x 84 mm, Stulp 110 x 84 mm, Glasflächenanteil 77.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 32 mm, Randverbund ACSplus ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SZ	H-M		von Euw Fenster AG Schoosstrasse 2 6418 Rothenthurm Tel. 041 839 80 50 Code Nr. 298.11 www.voneuw.ch	MEVO 359 - 70 Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		22.09.11	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz- Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 105 x 70 mm inkl. 10mm Zusatzisolation, Flügel 75 x 88 mm, Stulp 114 x 88 mm, Glasflächenanteil 87.3%, Isolierglas 3- fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund ACS plus, ausgewiesener U_w -Wert ≤ 1.0 $\text{W/m}^2\text{K}$
LU	H-M		4B AG An der Ron 7 6280 Hochdorf Tel. 041 914 50 50 Code Nr. 505.11 www.4b-fenster.ch	4B NF1 contour / contour xt Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		22.09.11	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz- Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 100 x 70/87 mm, Flügel 66 x 84/96 mm, Stulp 100 x 90/102 mm, Glasflächenanteil 82%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 40 mm, Randverbund ACS plus, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
LU	H-M		4B AG An der Ron 7 6280 Hochdorf Tel. 041 914 50 50 Code Nr. 505.11 www.4b-fenster.ch	4B NF1 lux / lux xt Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		22.09.11	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz- Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 118 x 75/87 mm, Flügel 66 x 84/96 mm, Stulp 100 x 94.5/106.5 mm, Glasflächenanteil 85%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 40 mm, Randverbund ACS plus, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
LU	H-M		4B AG An der Ron 7 6280 Hochdorf Tel. 041 914 50 50 Code Nr. 505.11 www.4b-fenster.ch	4B NF1 design / design xt Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		22.09.11	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz- Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 100 x 75/87 mm, Flügel 66 x 95/107 mm, Stulp 100 x 95/107 mm, Glasflächenanteil 82%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 40 mm, Randverbund ACS plus, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
	K		Gugelfuss GmbH Glockeraustrasse 18-20 D-89275 Elchingen Tel. +49 7308 815 223 Code Nr. 578.11 www.gugelfuss.de	Schüco Corona CT 70 Kunststoff		22.09.11	Material Kunststoff, Rahmen 100 x 70 mm, Flügel 71 x 70 mm, Stulp 114 x 80 mm, Glasflächenanteil 75.4%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 36 mm, Randverbund WEP classic, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
	K		Finstral AG Gasterweg 1 I-39054 Unterinn am Ritten Tel. +41 79 298 98 06 Code Nr. 577.11 www.finstral.com	FINSTRAL MD Top 70 Kunststoff		22.09.11	Material Kunststoff, Rahmen 100 x 72 mm, Flügel 72 x 78.5 mm, Stulp 131 x 78.5 mm, Glasflächenanteil 75%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 40 mm, Randverbund Swisspacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
BE	M		swissFineLine AG , Gerbestrasse 15, 3550 Langnau i.E Tel. 034 409 50 50 Code Nr. 555.11 www.swissfine line	WICONA WICLINE 77 HI Metall-Fenster		22.09.11	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 116 x 77 mm, Flügel 54 x 77 mm, Stulp 84.5x88 mm, Glasflächenanteil 84.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 32 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq$ 1.0 $\text{W/m}^2\text{K}$.
AG	H		Erne AG Holzbau Fenster + Fassaden Werkstrasse 3 5080 Laufenburg Tel. 062 869 81 81 Code Nr. 154.11 www.erne.net	Holzfenster ERNE HE_7478		10.10.11	Material Blendrahmen Holz, Flügelrahmen Holz, Rahmen 95 x 74 mm, Flügel 75 x 78 mm, Stulp 114 x 78 mm, Glasflächenanteil 75%, Isolierglas 3- fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund ACSplus ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
LU	HM		Fensterbaumeler Hauptstrasse 38 6170 Schüpfheim Tel. 041 485 01 70 Code Nr. 581.11 www.fensterbaumeler.ch	Sirius D Holz-Metall-Fenster Light-System		08.12.11	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 117 x 77 mm mit 13 mm Zusatzisolierung, Flügel 72 x 83,5 mm, Stulp 118 x 92 mm, Glasflächenanteil 81.1%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 40 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
ZH	M		Surber Metallbau AG Hohlstrasse 221 8004 Zürich Tel. 044 299 42 42 Code Nr. 556.11 www.surber.ch	WICONA WICLINE 77 HI Metall-Fenster		10.12.11	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 116 x 77 mm, Flügel 54 x 77 mm, Stulp 84.5 x 88 mm, Glasflächenanteil 84.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g - Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 32 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
	H		Roto Frank z o.o ul. Lubelska 104 PI-21-100 Lubartow Tel. +48 81 855 03 40 Code Nr. 582.11 www.roto.pl	WDF R8. H Wohndachfenster		10.12.11	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Lamellierte Holzprofile Rahmen/Flügel: oben 136 x 172.6 mm Rahmen/Flügel: seitlich 134 x 148 mm, Glasflächenanteil 76.2%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 32 mm, Randverbund Termix, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
	M		Reynaers Aluminium NV/SA Oude Liersebaan 266 B-2570 Duffel Tel. +32 15 30 85 00 Code Nr. 536.11 www.reynaers.com	CS86 - HI Sichtflügel Metall-Fenster		10.12.11	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 90 x 77 mm, Flügel 70 x 86 mm, Stulp 126.5 x 86 mm, Glasflächenanteil 75%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 44 mm, Randverbund ACS+ ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
NE	M		ALTRAN ALUMINIUM SA Rue de la Fenatte 3 2830 Courrendlin Tel. 032 435 16 22 Code Nr. 586.11 www.alu-altran.ch	WICONA WICLINE 77 HI Metall-Fenster		10.12.11	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 116 x 77 mm, Flügel 54 x 77 mm, Stulp 84.5 x 88 mm, Glasflächenanteil 84.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g - Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 32 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
VD	H		André SA ZA en Champs-Carroz 1169 Yens Tel. 021 800 93 07 Code Nr. 585.11 www.andre-sa.ch	André 5 Holzfenster		10.12.11	Material Blendrahmen Holz, Flügelrahmen Holz, Rahmen 90 x 64 mm, Flügel 74 x 74 mm, Stulp 114 x 70 mm, Glasflächenanteil 75.2%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g - Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Thermix TX.N ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
	K		HOCO Fenster und Haustüren GmbH Landshuter Strasse 91 D-84307 Eggenfelden Tel. +41 8721 702 177 Code Nr. 583.11 www.hocoplast.com	HX80 Kunststoff		16.12.11	Material Kunststoff, Rahmen 78 x 80 mm, Flügel 77 x 80 mm, Stulp 126 x 93 mm, Glasflächenanteil 75.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 36 mm, Randverbund TGI-Spacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
BL	K		Aerni Fenster AG Hauptstrasse 173 4422 Arisdorf Tel. 0848 11 55 66 Code Nr. 506.11 www.aerni.com	KÖMMERLING InVitra E		16.12.11	Material Kunststoff, Rahmen 100 x 70 mm, Flügel 73 x 78 mm, Stulp 110 x 92 mm, Glasflächenanteil 76.9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
VD	H		André SA ZA en Champs-Carroz 1169 Yens Tel. 021 800 93 07 Code Nr. 585.11 www.andre-sa.ch	André 32 Holz-Metall-Fenster Verbundsystem		29.02.12	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 110 x 68 mm inkl. 14 mm Zusatzisolierung, Flügel 68 x 83 mm, Stulp 112 x 89 mm, Glasflächenanteil 76.9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Termix TX.N, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SG	H		EgoKiefer AG Fensterfabrik Schöntalstrasse 2 9450 Altstätten Tel. 071 757 33 33 Code Nr. 500.12 www.egokiefer.ch	EgoKiefer Holzfenster WS1®		29.02.12	Material Holz, Rahmen 100 x 68 mm, Flügel 73 x 80 mm, Stulp 117 x 80 mm, Glasflächenanteil 76.1%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund TPS, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SG	H-M		EgoKiefer AG Fensterfabrik Schöntalstrasse 2 9450 Altstätten Tel. 071 757 33 33 Code Nr. 500.12 www.egokiefer.ch	EgoKiefer Holz/Aluminium-Fenster WS1®		29.02.12	Material Holz- Aluminium, Rahmen 100 x 80 mm, Flügel 72 x 90 mm, Stulp 116 x 100 mm, Glasflächenanteil 77.7%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 40 mm, Randverbund TPS, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SG	H-M		EgoKiefer AG Fensterfabrik Schöntalstrasse 2 9450 Altstätten Tel. 071 757 33 33 Code Nr. 500.12 www.egokiefer.ch	EgoKiefer Holz/Aluminium-Fenster XL®		29.02.12	Material Blendrahmen Kombination eines Holz-Aluminium-Verbundprofil, Flügelrahmen: Holz-Glas-Verbundflügel mit Glashalterahmen aus Kunststoff, Rahmen 100 x 80 mm, Flügel 64 x 89 mm, Stulp 108 x 100 mm, Glasflächenanteil 83.2%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund TPS, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
NW	M		WASTA AG Galgenried 28 6370 Stans Tel. 041 619 09 70 Code Nr. 588.12 www.wasta.ch	Schüco AWS 75.SI Metall-Fenster		29.02.12	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 105 x 75 mm, Flügel 70 x 85 mm, Stulp 132 x 85 mm, Glasflächenanteil 75.7%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 40 mm, Randverbund Swisspacer V, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SG	M		REY METALLBAU AG Dottenwilerstrasse 25 9300 Wittenbach Tel. 071 492 00 00 Code Nr. 589.12 www.rey-metallbau.ch	Schüco AWS 75.SI Metall-Fenster		29.02.12	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 105 x 75 mm, Flügel 70 x 85 mm, Stulp 132 x 85 mm, Glasflächenanteil 75.7%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 40 mm, Randverbund Swisspacer V, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
VD	K		Norba Tryba SA Rte de Lausanne 46 1610 Oron-la-Ville Tel. 021 908 00 90 Code Nr. 561.12 www.tryba.ch	T 75 Kunststoff		01.04.12	Material Kunststoff, Rahmen 95 x 76 mm, Flügel 76 x 75 mm, Stulp 124 x 99 mm, Glasflächenanteil 75 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 36 mm, Randverbund Swisspacer V, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
	M		Sapa Building System NV Industrielaan 17 BE- 8810 Lichtervelde Tel. 026 663 99 66 Code Nr. 587.12 www.sapagroup.com	AVANTIS 75 Metall-Fenster		27.04.12	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 98 x 75 mm, Flügel 67 x 85 mm, Stulp 140 x 85 mm, Glasflächenanteil 75.3%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 44 mm, Randverbund WEP classic, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SO	M		Hueck Swiss AG Lischmatt 7 4624 Härkingen Tel. 062 387 95 75 Code Nr. 591.12 www.hueck-hartmann.ch	Hueck Lambda 77 XL Metall-Fenster		27.06.12	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 105 x 77 mm, Flügel 68.5 x 88 mm, Stulp 143 x 88 mm, Glasflächenanteil 75.6%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von 0.7 $\text{W/m}^2\text{K}$, Stärke 44 mm, Randverbund Swisspacer V, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
ZH	M		Ernst Schweizer AG Bahnhofplatz 11 8908 Hedingen Tel. 044 763 61 11 Code Nr. 529.12 www.schweizer-metallbau.ch	AVANTIS 75 Metall-Fenster		27.06.12	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 98 x 75 mm, Flügel 67 x 85 mm, Stulp 140 x 85 mm, Glasflächenanteil 75.3%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 44 mm, Randverbund WEP classic, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
	K		Roto Frank Bauelemente GmbH Wilhelm-Frank-Str. 38-40 D-97980 Bad Mergentheim Tel. +49 7931 5490 773 Code Nr. 593.12 www.roto-frank.com	WDF R8. K Wohndachfenster		15.08.12	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Kunststoff Rahmen/Flügel: oben 136 x 172.6 mm Rahmen/Flügel: seitlich 136 x 148 mm, Glasflächenanteil 76.2%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 32 mm, Randverbund Termix, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
BE	H		Daniel Ruchti AG Metalltechnik u. Kunststoff-Fensterbau Moosweg 19 3645 Gwatt (Thun) Tel. 033 336 58 44 Code Nr. 507.12 www.ruchtitechnik.ch	CONNEX cube Holzfenster		24.09.12	Material Holz, Rahmen 105 x 64 mm, Flügel 74 x 96 mm, Stulp 114 x 76 mm, Glasflächenanteil 78.7%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund GTS, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
BE	M		Daniel Ruchti AG Metalltechnik u. Kunststoff-Fensterbau Moosweg 19 3645 Gwatt (Thun) Tel. 033 336 58 44 Code Nr. 507.12 www.ruchtitechnik.ch	Schüco AWS 75.SI Metall-Fenster		24.09.12	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 105 x 75 mm, Flügel 70 x 85 mm, Stulp 132 x 85 mm, Glasflächenanteil 75.7%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 40 mm, Randverbund Swisspacer V, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
	K		hilzinger Fenster+Türen Carl-Benz-St. 4 D-77731 Willstätt Tel. 0049 7852 919-0 Code Nr. 527.12 www.hilzinger.de	REHAU Geneo / hilzinger Thermo Solar Geneo		26.09.12	Material Kunststoff, Rahmen 86 x 86 mm, Flügel 70 x 86mm, Stulp 110 x 86 mm, Glasflächenanteil 76.3 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 44 mm, Randverbund Swisspacer ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
BE	H-M		Muesmatt AG Fenster und Schreinerei Alpenstrasse 40 3052 Zollikofen Tel. 031 911 80 11 Code Nr. 579.12 www.muesmatt.ch	Meko 5		15.12.12	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz, Holzrahmen 90 x 64 mm, Flügel 74 x 74 mm, Stulp 114 x 70 mm, Glasflächenanteil 81.2%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Edelstahl ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
BE	H-M		Muesmatt AG Fenster und Schreinerei Alpenstrasse 40 3052 Zollikofen Tel. 031 911 80 11 Code Nr. 579.12 www.muesmatt.ch	Meko 21 plus		15.12.12	Material Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 90 x 64 mm, Flügel 68 x 82 mm, Stulp 112 x 82 mm, Glasflächenanteil 82.9 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
	M		KAWNEER Aluminium Deutschland, Inc Stenglinser Weg 65-78 D-58642 Iserlohn Tel. +49 2374 93 60 Code Nr. 568.12 www.kawneer.de	AA 720 HI reflex Metall-Fenster		15.12.12	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 79 x 72 mm mm, Flügel 57 x 75 mm, Stulp 121 x 80 mm, Glasflächenanteil 81.5 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund TPS, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SO	H-M		VELUX Schweiz AG Industriestrasse 7 4632 Trimbach Tel. 062 289 44 44 Code Nr. 288.12 www.velux.ch	Dachfenster Typ GGL-66 Holz / Metallabdeckung		21.12.12	Blendrahmen in Holz mit Metallabdeckung Flügelrahmen in Holz mit Metallabdeckung Glasflächenanteil 80 % Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Thermally Improved Spacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
LU	K		Häfliger + Stöckli AG Wolhuserstrasse 24 6122 Menznau Tel. 041 493 01 20 Code Nr. 597.13 www.haeffli-ger-stoeckli.ch	VEKA Softline MD 82 Kunststoff		21.02.13	Material Kunststoff, Rahmen 73 x 82 mm, Flügel 74 x 82 mm, Stulp 120 x 82 mm, Glasflächenanteil 75%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
SG	M		Jansen AG Industriestrasse 34 9463 Oberriet Tel. 071 763 96 77 Code Nr. 599.13 www.jansen.com	Janisol HI		10.07.13	Material Stahl thermisch getrennt, Rahmen 70 x 80 mm mm, Flügel 65 x 90 mm, Stulp 110 x 90 mm, Glasflächenanteil 79.3 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 46 mm, Randverbund Swisspacer V, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
LU	H-M		Biene AG Dorfstrasse 20 6235 Winikon Tel. 041 935 50 03 Code Nr. 602.13 www.biene-fenster.ch	Reno		10.07.13	Material: Blendrahmen Isolierter Alu-Rahmen Flügelrahmen Holz-Aluminium, Rahmen 78 X 85 mm, Flügel 62 x 82 mm, Stulp 100 x 88mm, Glasflächenanteil 75.3%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Swisspacer V, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
BE	K		Daniel Ruchti AG Metalltechnik u. Kunststoff-Fensterbau Moosweg 19 3645 Gwatt (Thun) Tel. 033 336 58 44 Code Nr. 507.13 www.ruchtitechnik.ch	Schüco Corona CT 70 MD Kunststoff		25.09.13	Material Kunststoff, Rahmen 100 x 70 mm, Flügel 71 x 70 mm, Stulp 114 x 94 mm, Glasflächenanteil 75.4%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 36 mm, Randverbund WEP classic, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
SO			VELUX Schweiz AG Industriestrasse 7 4632 Trimbach Tel. 062 289 44 44 Code Nr. 288.13 www.velux.ch	Dachfenster Typ GGU--66		25.09.13	Blend- und Flügelrahmen aus wärmebehandeltem Holz mit Polyurethanoberfläche und Metallabdeckung Glasflächenanteil 80 % Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Thermally Improved Spacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SO			VELUX Schweiz AG Industriestrasse 7 4632 Trimbach Tel. 062 289 44 44 Code Nr. 288.13 www.velux.ch	Dachfenster Typ GPU--66 Holz / Metallabdeckung		25.09.13	Blend- und Flügelrahmen aus wärmebehandeltem Holz mit Polyurethanoberfläche und Metallabdeckung Glasflächenanteil 80 % Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Thermally Improved Spacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SO			VELUX Schweiz AG Industriestrasse 7 4632 Trimbach Tel. 062 289 44 44 Code Nr. 288.13 www.velux.ch	Dachfenster Typ GPL--66		25.09.13	Blendrahmen in Holz mit Metallabdeckung Flügelrahmen in Holz mit Metallabdeckung Glasflächenanteil 80 % Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 37 mm, Randverbund Thermally Improved Spacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
BE	H-M		Muesmatt AG Fenster und Schreinerei Alpenstrasse 40 3052 Zollikofen Tel. 031 911 80 11 Code Nr. 579.13 www.muesmatt.ch	Meko 16-M		25.09.13	Material: Blendrahmen Isolierter Alu-Rahmen Flügelrahmen Holz-Aluminium, Rahmen 78 X 85 mm, Flügel 62 x 82 mm, Stulp 100 x 88mm, Glasflächenanteil 75.3 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Swisspacer V, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
	H		Roto Frank z.o.o ul. Lubelska 104 Pl-21-100 Lubartow Tel. +48 81 855 03 40 Code Nr. 582.11 www.rotopl	WDF R6. H Wohndachfenster		25.09.13	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Lamellierte Holzprofile Rahmen/Flügel: oben 136 x 172.6 mm Rahmen/Flügel: seitlich 134 x 148 mm, Glasflächenanteil 76.2%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 32 mm, Randverbund Termix, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
	K		Roto Frank Bauelemente GmbH Wilhelm-Frank-Str. 38-40 D-97980 Bad Mergentheim Tel. +49 7931 5490 773 Code Nr. 593.12 www.rotofrank.com	WDF R6. K Wohndachfenster		25.09.13	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Kunststoff Rahmen/Flügel: oben 136 x 172.6 mm Rahmen/Flügel: seitlich 136 x 148 mm, Glasflächenanteil 76.2%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 32 mm, Randverbund Termix, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SG	H-M		EgoKiefer AG Fensterfabrik Schöntalstrasse 2 9450 Altstätten Tel. 071 757 33 33 Code Nr. 500.13 www.egokiefer.ch	EgoKiefer Holz/Aluminium- Fenster WS1® Wechselrahmen		15.12.13	Material Holz- Aluminium, Rahmen 90 x 80 mm, Flügel 72 x 98 mm, Stulp 105 x 100 mm, Glasflächenanteil 79.7%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 40 mm, Randverbund TPS, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
	H-M		Josko Fenster und Türen GmbH Josko-Strasse 1 A-4794 Kopfing Tel. +43 7763 2241 2010 Code Nr. 604.14 www.josko.at	Holz Alu Fenster Platin 82		05.06.14	Material Holz- Aluminium, Rahmen 120 x 82 mm, Flügel 68 x 82 mm, Stulp 109 x 82 mm, Glasflächenanteil 76 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 44 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
BL	H-M		Hasler Fenster-Produktion AG Oberwilerstrasse 73 4106 Therwil Tel. 061 726 96 26 Code Nr. 511.07 www.haslerfenster.ch	Premium Line 3040 PL-SR Sanierungsrahmen Holz/Metall		25.07.14	Material: Blendrahmen Isolierter Alu-Rahmen Flügelrahmen Holz-Aluminium, Rahmen 78 X 85 mm, Flügel 62 x 82 mm, Stulp 100 x 88mm, Glasflächenanteil 75.3%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Swisspacer V, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
	K		Internorm International GmbH Ganglgutstrasse 131 A- 4050 Traun Tel. 0043 7229 770-0 Code Nr. 537.14 www.internorm.com	KF 220		15.10.14	Material Kunststoff, Rahmen 98 x 68 mm, Flügel 64 x 77 mm, Stulp 100 x 89 mm, Glasflächenanteil 82 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 48 mm, Randverbund Nirotec AHS 020 ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
	K		Internorm International GmbH Ganglgutstrasse 131 A- 4050 Traun Tel. 0043 7229 770-0 Code Nr. 537.14 www.internorm.com	KF 410		15.10.14	Material Kunststoff, Rahmen 76 x 90 mm, Flügel 80.2 x 96.5 mm, Stulp 133 x 112 mm, Glasflächenanteil 75.2 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 48 mm, Randverbund Nirotec AHS 020 ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
	K		Internorm International GmbH Ganglgutstrasse 131 A- 4050 Traun Tel. 0043 7229 770-0 Code Nr. 537.14 www.internorm.com	KF 500		15.10.14	Material Kunststoff, Rahmen 89.5 x 90 mm, Flügel 54.5 x 72.5 mm, Stulp 117 x 94 mm, Glasflächenanteil 75.2 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 48 mm, Randverbund Nirotec AHS 020 ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
	M		heroal Johann Henkenjohann GmbH & Co.KG Österwieherstrasse 80 D- 33415 Verl Tel. +49 5246 507 275 Code Nr. 563.14 www.heroal.de	heroal W 72 Metall-Fenster		10.12.14	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 100 x 72 mm, Flügel 70 x 84 mm, Stulp 148 x 84 mm, Glasflächenanteil 75.1%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Swisspacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
	K		Gugelfuss GmbH Glockeraustrasse 18-20 D-89275 Elchingen Tel. +49 7308 815 223 Code Nr. 578.14 www.gugelfuss.de	Schüco Corona CT 70 Kunststoff		10.12.14	Material Kunststoff, Rahmen 84 x 70 mm, Flügel 70 x 70 mm, Stulp 116 x 83 mm, Glasflächenanteil 76.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 28 mm, Randverbund Swisspacer, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
	H		Roto Frank z o.o ul. Lubelska 104 PI-21-100 Lubartow Tel. +48 81 855 03 40 Code Nr. 582.14 www.rotopl	Q-4...P und QT4...P Wohndachfenster		10.12.14	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Lamellierte Holzprofile Rahmen/Flügel: oben 144.7 x 176.6 mm Rahmen/Flügel: seitlich 114.3 x 139.2 mm, Glasflächenanteil 79.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 39 mm, Randverbund NOMATEC XPE 038, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
	H		Roto Frank z o.o ul. Lubelska 104 PI-21-100 Lubartow Tel. +48 81 855 03 40 Code Nr. 582.14 www.rotopl	Q-4...S und QT4...S Wohndachfenster		10.12.14	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Lamellierte Holzprofile Rahmen/Flügel: oben 117.7 x 176.6 mm Rahmen/Flügel: seitlich 87.3 x 139.1 mm, Glasflächenanteil 79.5%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 39 mm, Randverbund NOMATEC XPE 038, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
	M		Forster Profilsysteme AG Amriswilerstrasse 50 9320 Arbon Tel. 071 447 43 33 Code Nr. 608.15 www.forster-profile.ch	unico XS HI Stahl-Fenster		11.03.15	Material Stahl Verbundprofil, Rahmen 48 x 70 mm, Flügel 55 x 88 mm, Stulp 77 x 88 mm, Glasflächenanteil 83 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 42 mm, Randverbund Swisspacer Ultimate, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
AG	H-M		Erne Holzbau AG Fenster + Fassaden Werkstrasse 3 5080 Laufenburg Tel. 062 869 81 81 Code Nr. 154.15 www.erne.net	ERNE vitrum classic Holz-Metall-Fenster		24.09.15	Material : Holz-Metall-Fenster mit Rahmen und Flügel als Holz-Aluminium, Rahmen 103 x 82 mm , Flügel 69 x 88 mm, Stulp 127 x 98 mm, Glasflächenanteil 75.2 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Super Spacer TriSeal ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
AG	H-M		Erne Holzbau AG Fenster + Fassaden Werkstrasse 3 5080 Laufenburg Tel. 062 869 81 81 Code Nr. 154.15 www.erne.net	ERNE vitrum style Holz-Metall-Fenster		24.09.15	Material : Holz-Metall-Fenster mit Rahmen und Flügel als Holz-Aluminium, Rahmen 103 x 83 mm , Flügel 69 x 98 mm, Stulp 127 x 98 mm, Glasflächenanteil 75.2 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Super Spacer TriSeal ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
AG	H-M		Erne Holzbau AG Fenster + Fassaden Werkstrasse 3 5080 Laufenburg Tel. 062 869 81 81 Code Nr. 154.15 www.erne.net	ERNE vitrum integral Holz-Metall-Fenster		24.09.15	Material : Holz-Metall-Fenster mit Rahmen und Flügel als Holz-Aluminium, Rahmen 117 x 82 mm , Flügel 64 x 88 mm, Stulp 125 x 99 mm, Glasflächenanteil 71.7 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Super Spacer TriSeal ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
K			hilzinger Fenster+Türen Carl-Benz-St. 4 D-77731 Willstätt Tel. 0049 7852 919-0 Code Nr. 527.15 www.hilzinger.de	Profime 76 MD / hilzinger Zenit		24.09.15	Material Kunststoff, Rahmen 104 x 76 mm, Flügel 70 x 76 mm, Stulp 128 x 92 mm, Glasflächenanteil 75.3 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 44 mm, Randverbund Edelstahl ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
	HM		AG für Holzindustrie Dorfstrasse 27 3073 Gümlingen Tel. 031 951 04 44 Code Nr. 610.15 www.ag-holzindustrie.ch	Sirius D Holz-Metall-Fenster Light-System		24.09.15	Material: Blendrahmen Holz mit Aluabdeckung, Flügelrahmen Holz-Aluminium Verbundkonstruktion, Rahmen 107 x 77 mm, Flügel 72 x 83 mm, Stulp 108 x 91 mm, Glasflächenanteil 82.4%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasstärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SO	K		FT-Fenstertechnik Küche und Holzbau AG Bittertenstr. 12 4702 Oensingen Tel. 062 388 32 71 Code Nr. 201.15 www.ft-ag.ch	KÖMMERLING InVitra E		15.12.15	Material Kunststoff, Rahmen 100 x 70 mm, Flügel 73 x 78 mm, Stulp 110 x 92 mm, Glasflächenanteil 76.9%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Edelstahl, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
LU	H-M		Setz Fensterbau AG Feld 3 6247 Schötz Tel. 041 984 03 03 Code Nr. 300.16 www.setzfensterbau.ch	FenLife-68 PRO-V		09.03.16	Material : Holz-Metall-Fenster mit Rahmen und Flügel als Holz-Aluminium, Rahmen 90 x 68 mm, Flügel 66 x 87 mm, Stulp 104 x 87 mm, Glasflächenanteil 81.6 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund ACSplus, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
	H		BIEBER PORTES ET FENETRES EN BOIS 93 rue Principale F-67430 Waldhambach Tel. 00 333 88 00 97 97 Code Nr. 611.16 www.bieber-bois.com	Inova 78		09.03.16	Material Holz, Rahmen 78 x 78 mm, Flügel 78 x 78 mm, Stulp 130 x 92 mm, Glasflächenanteil 75.3 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 44 mm, Randverbund Swisspacer Ultimate BF, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
	H-M		BIEBER PORTES ET FENETRES EN BOIS 93 rue Principale F-67430 Waldhambach Tel. 00 333 88 00 97 97 Code Nr. 611.16 www.bieber-bois.com	DUOBA 68		11.05.16	Material : Holz-Metall-Fenster mit Rahmen und Flügel als Holz-Aluminium, Rahmen 80 x 84 mm, Flügel 80 x 84 mm, Stulp 130 x 98 mm, Glasflächenanteil 75.4 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 48 mm, Randverbund Swisspacer Ultimate BF, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
	H-M		BIEBER PORTES ET FENETRES EN BOIS 93 rue Principale F-67430 Waldhambach Tel. 00 333 88 00 97 97 Code Nr. 611.16 www.bieber-bois.com	DUOBA 88		11.05.16	Material : Holz-Metall-Fenster mit Rahmen und Flügel als Holz-Aluminium, Rahmen 80 x 105 mm, Flügel 80 x 105 mm, Stulp 130 x 118 mm, Glasflächenanteil 75.4 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 48 mm, Randverbund Swisspacer Ultimate BF, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

MINERGIE®-Modul-Fenster mit U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Total zertifizierte Modul-Fenster

206

H = Holz, H-M = Holz-Metall, K = Kunststoff, K-M = Kunststoff-Metall, M = Metall

Stand: 05.09.2017

Kt.	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze/Foto	Datum	Beschreibung
BE	H		Ludi AG Bau- + Möbelschreinerei Gsteigstrasse 148 3780 Gstaad Tel. 033 744 19 91 Code Nr. 293.17 www.ludiag.ch	Sirius V Holz		08.03.17	Material Holz, Rahmen 90 x 62 mm, Flügel 64 x 72 mm, Stulp 105 x 72 mm, Glasflächenanteil 78.8 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund ACSplus, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
BE	H		LOMBOIS SA Route du Manège 16 a CH-1854 Leysin Tel. 024 494 11 44 Code Nr. 612.17 www.lombois.ch	synergie HN trilux forte		08.03.17	Material Holz, Rahmen 100 x 66 mm, Flügel 75 x 78 mm, Stulp 114 x 78 mm, Glasflächenanteil 75.2 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 36 mm, Randverbund Super Spacer TriSeal, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
	K		Roto Frank Bauelemente GmbH Wilhelm-Frank-Str. 38-40 D-97980 Bad Mergentheim Tel. +49 7931 5490 773 Code Nr. 593.17 www.roto-frank.com	Q-4...P und QT4...P Wohndachfenster		20.06.17	Material Blendrahmen und Flügelrahmen Kunststoff Rahmen/Flügel: oben 145 x 227 mm Rahmen/Flügel: seitlich 114 x 191 mm, Rahmen/Flügel: unten 118 x 176 mm Glasflächenanteil 79.5 %, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 38 mm, Randverbund Chromatech Ultra F, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SG	H-M		EgoKiefer AG Fenster und Türen Schöntalstrasse 2 9450 Altstätten Tel. 071 757 33 33 Code Nr. 500.17 www.egokiefer.ch	EgoKiefer Holz/Aluminium-Ego®Selection		05.09.17	Material Holz- Aluminium, Rahmen 95 x 105 mm, Flügel 73 x 95 mm, Stulp 116 x 105 mm, Glasflächenanteil 77.6%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 44 mm, Randverbund TGI Spacer M, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
SG	H-M		EgoKiefer AG Fenster und Türen Schöntalstrasse 2 9450 Altstätten Tel. 071 757 33 33 Code Nr. 500.17 www.egokiefer.ch	EgoKiefer Holz/Aluminium-Ego®Allstar		05.09.17	Material Holz- Aluminium, Rahmen 95 x 87 mm, Flügel 73 x 95 mm, Stulp 116 x 105 mm, Glasflächenanteil 77.6%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 44 mm, Randverbund TGI Spacer M, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
	M		Reynaers Aluminium NV/SA Oude Liersebaan 266 B-2570 Duffel Tel. +32 15 30 85 00 Code Nr. 536.17 www.reynaers.com	MasterLine 8 - HV Metall-Fenster		05.09.17	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 87 x 77 mm, Flügel 66 x 87 mm, Stulp 139 x 77 mm, Glasflächenanteil 82.7%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 44 mm, Randverbund Thermix TX.N plus, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
	M		Reynaers Aluminium NV/SA Oude Liersebaan 266 B-2570 Duffel Tel. +32 15 30 85 00 Code Nr. 536.17 www.reynaers.com	MasterLine 8 Sichtflügel Metall-Fenster		05.09.17	Material Aluminium thermisch getrennt, Rahmen 90 x 77 mm, Flügel 77 x 87 mm, Stulp 139 x 87 mm, Glasflächenanteil 75%, Isolierglas 3-fach mit einem U_g -Wert von $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Stärke 44 mm, Randverbund Thermix TX.N plus, ausgewiesener U_w -Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$